

**PAPER & PRINT**

# **digitall inclusive** **Digital Paper Guide**

Uddrag af sortiment

# Indholdsfortegnelse

Billedtryk.....	05
Genbrugspapir .....	06
Naturpapir .....	07
Design-/volumenpapir .....	08
Karton .....	10
<b>Tekniske papirer</b>	
Selvklæbende papir.....	10
Selvklæbende folie .....	12
Specielle materialer .....	13
<b>Miljøcertifikater .....</b>	<b>14</b>

# Kompetence inden for fuld service inden for digital trykning

Med vores **digitall inclusive**-koncept tilbyder vi dig fuld servicekompetence inden for digital trykning fra én leverandør – fra det rigtige materiale til procesoptimeret rådgivning.

Takket være vores mange års erfaring på markedet og vores intensive samarbejde med førende maskinproducenter ved vi præcis, hvilke krav der stilles til digital trykning i dag. På baggrund heraf har vi udviklet et bredt udvalg af produkter til tørtoner- og HP Indigo-trykprocesser samt højhastigheds-inkjet-applikationer, der er specielt tilpasset dine individuelle behov.

Ud over et omfattende standardsortiment tilbyder vi også altid nye og eksklusive kvaliteter til de mest forskelligartede anvendelsesmuligheder.

Naturligvis rådgiver vi dig også om store oplag og serietryk (f.eks. transaktions- eller krævende mailings), der produceres med rullemaskiner.

Her tilbyder vi et bredt spektrum af forskellige coatede og ucoatede kvaliteter og anbefaler dig det rigtige papir til dine tryksager. Sammen finder vi den optimale kombination af materiale og maskinkonfiguration.

Ligesom du er vant til fra os: Mangfoldighed – service – merværdi.

Hvis du har spørgsmål om den rigtige anvendelse og den optimale brug af vores produkter, står vi til enhver tid til rådighed med faglige anbefalinger – også fra vores egne applikationsteknikere. Derudover viser vi dig løbende nye muligheder samt materialer og deres effektive anvendelse i regionale democentre.

Når det gælder digital trykning, så skal det være

**digitalt inklusive!** Kontakt os gerne for mere

information.

# Billedtryk

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
1657	<b>Profisilk</b> Silkemat, fuldt belagt, træfri, hvid, billedtryk	FSC® C008984, EU-miljømærke	90–450 g/m	○	100–450 g/m²	●	○
9157	<b>Digital Silk</b> Silkemat, fuldt coated, træfri, hvid, digitaltrykpapir, digitale trykformater	FSC® C008984	90–350 g/m	○	115–350 g/m	●	●
1627	<b>Magno Satin</b> Satineret, fuldt belagt, hvid, billedtryk	FSC® C008984, EU-miljømærke	90–450 g/m	○	115–350 g/m²	●	○
1587	<b>Magno Matt</b> Classicmatt, coated, hvid, billedtryk	FSC® C008984, EU-miljømærke	80–300 g/m	○	○	●	○
1727	<b>Magno Volume</b> Naturmat, bestrøget, hvid, billedtryk med volumen	FSC® C008984, EU-miljømærke	80–450 g/m²	○	○	●	○
9217	<b>Digital gloss</b> Højglans, fuldt belagt, træfri, hvid, digitalt trykpapir	FSC® C008984	90–350 g/m	○	90–350 g/m	●	●
2457	<b>Magno Gloss</b> Gloss, fuldt belagt, hvid, billedtryk	FSC® C008984, EU-miljømærke	90–350 g/m	○	100–350 g/m²	●	○
155577	<b>heaven42</b> Høj hvid, bløddmat lakering, billedtryk	FSC® C008984	115-400 g/m	○	○	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

## Genbrugspapir, coated

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, forhåndstryk, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
12077	<b>Circle Volume New</b> Bestrøget genbrugspapir med op til 1,1 gange volumen	FSC® C008984, Blå Engel, EU Ecolabel	60–130 g/m	○	○	●	○
1147	<b>Circlesilk White</b> Silkematt, billedtryk af 100 % genbrugspapir	FSC® C008984, EU-miljømærke	90–250 g/m	○	○	●	○
1157	<b>Circlesilk Premium White</b> Silkemattslignet, højhvid, billedtryk af 100 % genbrugspapir	FSC® C008984, EU-miljømærke	90–350 g/m	○	90–350 g/m	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

## Genbrugspapir, ubestrøget

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
31157	<b>Circlebulk White</b> Mat, overfladelimet, hvid, genbrugsoffset, fremstillet af 100 % genbrugspapir, med 1,5 gange volumen	FSC® C008984, Blå Engel, EU Ecolabel	60–140 g/m	○	○	●	○
3097	<b>Circleoffset White</b> Mat, overfladelimet, hvid, genbrugsoffset, fremstillet af 100 % genbrugspapir	FSC® C008984, Blå Engel, EU Ecolabel	70–300 g/m	○	○	●	○
31071	<b>Circleoffset Premium White</b> Mat, overfladelimet, højhvid, genbrugsoffset, fremstillet af 100 % genbrugspapir	FSC® C008984, Blå Engel, EU Ecolabel	80–350 g/m	○	○	●	○
30727	<b>NAUTILUS® Classic</b> Mat, overfladelimet, hvid, genbrugsoffset, fremstillet af 100 % genbrugspapir	FSC® C008984, Blå Engel, EU Ecolabel, Cradle to Cradle	70–300 g/m	80–160 g/m	○	●	● Monochr. Anvendelse
3127	<b>NAUTILUS® SuperWhite</b> Mat, overfladelimet, højhvid, genbrugsoffset, fremstillet af 100 % genbrugspapir	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	80–350 g/m	80–160 g/m	○	●	● Monochr. Anvendelse

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

Cradle to Cradle:

Dette papir er Cradle to Cradle Certified® i bronze-kategorien. Cradle to Cradle Certified® er et registreret varemærke tilhørende Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

# Naturpapir

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikat ater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo- certificeret	Tør toner	HSI**
3457	<b>Soporset Premium Offset</b> Mat, overfladelimet, træfri, offset	FSC® C008984, EU- miljømærke	60–350 g/m	●	○	●	○
4127	<b>Soporset Premium Pre-Print</b> Mat, træfri, højhvid, fortryk	FSC® C008984, EU- miljømærke	75–300 g/m <sup>2</sup>	● OCR 80 + 90 g/m <sup>2</sup>	○	●	● Monochr. Anv.
4103	<b>Soporset Premium Inkjet</b> Mat, overfladebehandlet, træfri, højhvid, inkjet	FSC® C008984, EU- miljømærke	80 + 90 g/m	●	○	●	●
3447	<i>maxioffset</i> Mat, overfladelimet, træfri, hvid, offset	FSC® C008984, EU- miljømærke	60–350 g/m	●	○	●	○
3837	<i>maxiscript</i> Satinert, overfladelimet, træfri, hvid	FSC® C008984, EU- miljømærke	60–250 g/m	●	○	●	○
4217	<b>MAESTRO® ekstra</b> Mat, træfri, højhvid, premium-finpapir	FSC® C008984, EU- miljømærke, Cradle to Cradle	60–400 g/m	● OCR 80 + 90 g/m <sup>2</sup>	○	●	● Monochr. Anvend else
4237	<b>BioTop 3® next</b> Mat, træfri, hvid, fortryk	FSC® C008984, EU- miljømærke, Cradle to Cradle	80–250 g/m	●	○	●	● Monochr. Anvend else
8687	<b>Color Copy</b> Specialpapir til farvekopimaskiner og farvelaserprintere	FSC® C008984, EU- miljømærke, Cradle to Cradle	80–400 g/m	●	○	●	● Med ColorLok
9627	<b>genYous</b> Satin, træfri, premium digitalprintpapir og - karton	FSC® C008984	90–400 g/m	●	100–400 g/m <sup>2</sup>	●	○
94467	<b>DNS til HP Indigo</b> Mat, træfri, hvid, premium papir til HP Indigo-trykmaskiner	FSC® C008984, EU- miljømærke, Cradle to Cradle	90–300 g/m	●	90–300 g/m	●	○
3827	<b>Clairtech</b> Højhvid, pigmenteret overflade for bedre trykbarhed	FSC® C008984	80–400 g/m <sup>2</sup>	●	○	●	○
3877	<b>Clairrough</b> Papir og karton til udstyr, ekstra mat og ru, højhvid	FSC® C008984	100–400 g/m <sup>2</sup>	●	○	●	○
3387	<b>Opakal</b> Mat, glattet, overfladelimet, træfri, hvid og uigenomsigtig, tynd trykpapir	FSC® C008984	40–60 g/m	●	○	●	○
322	<b>Carneval</b> Mat, overfladelimet, farvet, offset med 1,3 gange volumen		80 + 130 g/m	●	○	●	○
3547	<b>Caribic</b> Mat, træfri, farvet, offset	FSC® C008984	80–350 g/m	●	○	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

# Design-/volumenpapir

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
44027	<b>ICON Classic rough</b> Naturlig fornemmelse og et højt volumen på 1,35, hvid/høj hvid	FSC® C008984	80–450 g/m	○	○	●	○
44037	<b>ICON Classic smooth</b> Elegant haptik til designorienterede anvendelser, hvid/høj hvidhed	FSC® C008984	80–450 g/m	○	○	●	○
44057	<b>ICON Classic ekstra glat</b> En syntese af høj volumen, høj stabilitet og høj glathed, hvid/høj hvid	FSC® C008984	80–450 g/m	○	○	●	○
452247	<b>ICON Classic filtet</b> Filtmærket på begge sider, med blød og markant struktur, hvid/offwhite	FSC® C008984	120–320 g/m	○	○	●	○
44067	<b>ICON Classic hør</b> Diskret, moderne linnedstruktur, præget på den ene side, hvid/høj hvid	FSC® C008984	120–350 g/m	○	○	●	○
42027	<b>ICON Nature ru offwhite og farvet</b> Imponerer med sin naturlige, taktile overflade, 100 % genanvendt, offwhite og forskellige farver	FSC® C008984, Blå Engel	120–350 g/m	○	○	●	○
42067	<b>ICON Nature ribbed</b> En elegant ribning giver materialet, der består af 100 % sekundære fibre et ekstraordinært udseende og en ekstraordinær fornemmelse, off white/black	FSC® C008984, Blå Engel	120–270 g/m	○	○	●	○
452237	<b>ICON Nature sprinkled</b> Dekorationspapir med naturlige melierfibre, fremstillet af 40 % genbrugsmateriale og 60 % primærfibre, elfenben/offwhite/hvid	FSC® C008984	120–350 g/m	○	○	●	○
46067	<b>ICON Glam metallic</b> Skindende overflade, udstråler elegance og giver konvolutter, mailings, visitkort eller emballage et luksuriøst touch; tolv udtryksfulde farver	FSC® C008984	120–290 g/m	●	○	●	○
46037	<b>ICON Glam soft</b> Usædvanlig blød, glat overflade; udtryksfuldt farvevalg: hvid, blå, sort og rød	FSC® C008984	340 g/m	○	●	●	○
3657	<b>Design Offset</b> 1,1- eller 1,2-fold volumen, glattet, træfri, tonet	FSC® C008984	80–300 g/m	○	○	●	○
43757	<b>PERGRAPHICA® smooth</b> Designpapir i tre forskellige hvidtoner	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	100–300 g/m	○	100–300 g/m	●	○
43727	<b>PERGRAPHICA® rough</b> Designpapir i tre forskellige hvidtoner	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	90–300 g/m	○	90–300 g/m	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

Cradle to Cradle:

Dette papir er Cradle to Cradle Certified® i bronze-kategorien. Cradle to Cradle Certified® er et registreret varemærke tilhørende Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

# Design-/volumenpapir

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, forhåndstryk, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
4367	<b>PERGRAPHICA® Colours</b> designpapir, fås i 31 farver (17 af dem på lager)	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	120–400 g/m <sup>2</sup>	○	○	●	○
329917	<b>Munken Print 15 creme/hvid</b> Mat, overfladelimet, fin, træholdig, naturlig offset, med 1,5 gange volumen, syrefri, uden optiske blegemidler	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	80–300 g/m	○	●	●	○
329927	<b>Munken Print 18 creme/hvid</b> Mat, overfladelimet, fin, træholdig, naturlig offset, med 1,8 gange volumen, syrefri, uden optiske blegemidler	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	80–115 g/m	○	●	●	○
360017	<b>Munken Premium</b> Mat, træfri, trykpapir med 1,5-, 1,75- eller 1,95-fold volumen, syrefri, aldrigbestandig i henhold til DIN 9706, uden optiske blegemidler	FSC® C008984, EU-miljømærke, Cradle to Cradle	90 g/m	○	●	●	○
363270	<b>Salzer EOS blåhvid/naturhvid</b> Mat, træfri, tryk med 1,3 gange volumen, syrefri, aldrigbestandig i henhold til DIN 9706, uden optiske blegemidler	FSC® C008984, Cradle to Cradle	60–100 g/m	○	●	●	○
363370	<b>Salzer EOS blåhvid/naturhvid</b> Mat, træfri, tryk med 1,5 gange volumen, syrefri, aldrigbestandig i henhold til DIN 9706, uden optiske blegemidler	FSC® C008984, Cradle to Cradle	80–150 g/m	○	●	●	○
363470	<b>Salzer EOS blåhvid/naturhvid</b> Mat, træfri, tryk med 1,75 gange volumen, syrefri, aldrigbestandig i henhold til DIN 9706, uden optiske blegemidler	FSC® C008984, Cradle to Cradle	80–100 g/m	○	●	●	○
31837	<b>Holmen TRND</b> Mat og ru, træagtig, naturlig offset, 2,0 gange volumen	FSC® C008984	60–80 g/m	○	●	●	●
45297	<b>Muskat-FSC®</b> Designrecycling, syrefri, to farver	FSC® C008984	100–350 g/m	○	○	●	○
45287	<b>Gobi-FSC®</b> Kreativt designrecyclingpapir, syrefrit, gråt	FSC® C008984	100–350 g/m	○	○	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

Cradle to Cradle:

Dette papir er Cradle to Cradle Certified® i bronze-kategorien. Cradle to Cradle Certified® er et registreret varemærke tilhørende Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

# Karton

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
725637	<b>Chromoboard GC</b> Chromokarton	FSC® C008984	245–450 g/m	○	○	●	○
72337	<b>Tambrite</b> Kromkarton, ensidigt coated, bagside lys	FSC® C008984	230–355 g/m	○	○	●	○
72517	<b>Performa White</b> Kromkarton, begge sider træfri, forside satinmat belagt	FSC® C008984, EU-miljømærke	200–400 g/m	○	○	●	○
732427	<b>Algro Design</b> Premium-cellulosekarton, forside dobbeltbelagt, bagside ubelagt	FSC® C008984	220–400 g/m	○	○	●	○
73257	<b>Algro Design Duo</b> Premium-cellulosekarton, dobbeltbelagt på begge sider	FSC® C008984	250–380 g/m	○	○	●	○
73317	<b>Ensocoat</b> Kromosulfatkarton, belagt på den ene side, flerlags	FSC® C008984, EU-miljømærke	190–380 g/m <sup>2</sup>	○	○	●	○
73327	<b>Ensocoat 2S</b> Kromosulfatkarton, dobbeltsidet, flerlags	FSC® C008984, EU-miljømærke	220–600 g/m	○	○	●	○
7357	<b>Invercote G</b> Kromosulfatkarton, ensidigt coated, træfri, ekstra sej	FSC® C008984	180–380 g/m	○	180–380 g/m	●	○
7387	<b>Invercote Creato</b> Kromosulfatkarton, matbelagt på begge sider, træfri	FSC® C008984	220–400 g/m	○	220–350 g/m <sup>2</sup>	●	○
7397	<b>Invercote Touch</b> Kromosulfatkarton, ubestrøget, til krævende anvendelser		330 g/m	○	○	●	○
735137	<b>Invercote G Metalprint Digital</b> Invercote G med metalliseret PET-folie (29 g/m <sup>2</sup> )	FSC® C008984	329 g/m	○	329 g/m	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

# Teknisk papir/klæbepapir

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
576	<b>Vellum</b> Selvklæbende, hvid, træfri Skrivepapir, diverse klæbemidler, med og uden riller	FSC® C008984	73 g/m	○	○	●	○
577	<b>Gloss</b> Selvklæbende, hvid, træfri, blank, diverse klæbemidler, med og uden riller	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○
578	<b>Højglans hvid</b> Selvklæbende, hvid, træfri højglans, forskellige klæbemidler, med og uden slidser	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○
520731	<b>Fasson MC Matt DI-OF</b> Selvklæbende, hvid, træfri, mat, maskinstrækket str., permanent, Crack-Back PLUS slidning	FSC® C008984	90 g/m	○	90 g/m	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

# Tekniske papirer/klæbepapir

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
521731	<b>Fasson MC Gloss DI-OF</b> Selvklæbende, hvid, træfri, blank, maskinstrækket, permanent, Crack-Back PLUS slidsning	FSC® C008984	90 g/m	○	90 g/m	●	○
531731	<b>Fasson High Gloss White DI-OF</b> Selvklæbende, hvid, træfri højglans støbt, permanent, Crack-Back PLUS slidsning	FSC® C008984	83 g/m	○	83 g/m	●	○
5173	<b>Fasson Vellux Laser</b> Selvklæbende, hvid, træfri, mat, ubestrøget, permanent, uslidset	FSC® C008984	68 g/m	○	○	●	○
51732	<b>Fasson Vellux Laser</b> Selvklæbende, hvid, træfri, mat, ubestrøget, permanent, to parallelle slider	FSC® C008984	68 g/m	○	○	●	○
5273	<b>Fasson Offset &amp; Laser MC White</b> Selvklæbende, hvid, træfri, blank, maskinbestrøget, permanent, uden slider	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○
517732YK70-LGTS	<b>GlobalTAC GT Offset White Laser</b> Selvklæbende, hvid, mat, offset, permanent, slidset	FSC® C008984	70 g/m	○	○	●	○
51873YK70-LGTS	<b>GlobalTAC GT Piggy Back White Laser</b> Selvklæbende, hvid, mat, sandwichkonstruktion, 2x permanent, uslidset	FSC® C008984	70 g/m	○	○	●	○
520732YK85-LGTS	<b>GlobalTAC GT mat coated White Laser</b> Selvklæbende, hvid, mat, coated, permanent, slidset	FSC® C008984	85 g/m	○	○	●	○
52032Y72-IGTS	<b>GlobalTAC GT Matt coated White Indigo</b> Selvklæbende, hvid, mat coated, permanent, slidset	FSC® C008984	72 g/m	○	72 g/m	○	○
52773YK85-LGTS	<b>GlobalTAC GT Semigloss White Laser</b> Selvklæbende, hvid, halvblank, coated, permanent, uslidset	FSC® C008984	85 g/m	○	○	●	○
527732YK85-LGTS	<b>GlobalTAC GT Semigloss White Laser</b> Selvklæbende, hvid, halvblank, coated, permanent, slidset	FSC® C008984	85 g/m	○	○	○	○
52132Y87-IGTS	<b>GlobalTAC GT Semigloss White Indigo</b> Selvklæbende, hvid, halvblank, coated, permanent, slidset	FSC® C008984	87 g/m	○	87 g/m	○	○
531732YK80-LGTS	<b>GlobalTAC GT Highgloss White Laser</b> Selvklæbende, hvid, cast-coated, blank, permanent, slidset	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○
531722YK80-LGTS	<b>GlobalTAC GT Highgloss White Laser</b> Selvklæbende, hvid, cast-coated, blank, aftagelig, slidset	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○
57832Y82-IGTS	<b>GlobalTAC GT Highgloss White Indigo</b> Selvklæbende, hvid, cast-coated, blank	FSC® C008984	82 g/m	○	82 g/m	○	○
531742YK80-LGTS	<b>GlobalTAC GT Highgloss White Laser</b> Selvklæbende, hvid, cast-coated, blank, ekstra permanent, slidset	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○
537732YK82-LGTS	<b>GlobalTAC GT Highgloss White opak Laser</b> Selvklæbende, hvid, cast-coated, opak, permanent, slidset	FSC® C008984	82 g/m	○	○	●	○
53273YK17-LGTS	<b>GlobalTAC GT Highgloss White Board Laser</b> Selvklæbende, hvid, coated, tavle, permanent, uslidset	FSC® C008984	170 g/m	○	○	●	○
580732YK80-LGTS	<b>GlobalTAC GT Offset 100 % genbrug Laser</b> Selvklæbende, hvid, mat, offset, 100 % genbrug, permanent, slidset	FSC® C008984	80 g/m	○	○	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

## Tekniske papirer/klæbefolie

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, forhåndstryk, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
5713-10YK75-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Matt White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, mat, permanent, uslidset		75 g/m	○	75 g/m	●	○
57132-10YK75-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Matt White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, mat, permanent, slidset		75 g/m	○	75 g/m	●	○
5712-10YK75-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Matt White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, mat, aftagelig, uden slids		75 g/m	○	75 g/m	●	○
5714-10YK75-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Matt White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, mat, ekstra permanent, uslidset		75 g/m	○	75 g/m	●	○
5713-180YK56-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Matt Clear</b> Selvklæbende, PET-folie, transparent, mat, permanent, uslidset		56 g/m	○	○	●	○
5723-180YK71-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear</b> Selvklæbende, PET-folie, transparent, blank, permanent, uslidset		71 g/m	○	○	●	○
57232-180YK71-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear</b> Selvklæbende, PET-folie, transparent, blank, permanent, slidset		71 g/m	○	○	●	○
5722-180YK71-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear</b> Selvklæbende, PET-folie, transparent, blank, aftagelig, ikke slidset		71 g/m	○	○	●	○
5723-180Y71-IGTS	<b>GlobalTAC GT Indigo PET Gloss Clear</b> Selvklæbende, PET-folie, transparent, blank, permanent, ikke-slidset		71 g/m <sup>2</sup>	○	71 g/m <sup>2</sup>	○	○
5723-10YK72-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Gloss White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, blank, permanent, uslidset		72 g/m	○	○	●	○
57232-10YK72-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Gloss White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, blank, permanent, slidset		72 g/m	○	○	●	○
5722-10YK72-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PET Gloss White</b> Selvklæbende, PET-folie, hvid, blank, aftagelig, ikke slidset		72 g/m	○	○	●	○
5503YK11-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PE Matt White</b> Selvklæbende, PE-folie, hvid, mat, permanent, ikke-slidset		115 g/m	○	115 g/m	●	○
55032YK11-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PE Matt White</b> Selvklæbende, PE-folie, hvid, mat, permanent, slidset		115 g/m	○	115 g/m	●	○
5504YK11-LGTS	<b>GlobalTAC GT Laser PE Matt White</b> Selvklæbende, PE-folie, hvid, mat, ekstra permanent, uden slids		115 g/m	○	115 g/m	●	○
5503Y10S	<b>Fasson PE-folie Digital</b> Selvklæbende, PE-folie, hvid, mat, permanent, uslidset		100 g/m	○	100 g/m	●	○
5672Y53S	<b>Fasson PP-folie Digital DI-OF</b> Selvklæbende, PP-folie, hvid, blank, aftagelig, uslidset		53 g/m	○	53 g/m	●	○
5683Y11S	<b>Fasson PET-folie Digital DI-OF</b> Selvklæbende, PP-folie, transparent, blank, permanent, ikke-slidset		110 g/m	○	110 g/m	●	○
5662Y53S	<b>Fasson PET-folie Digital DI-OF</b> Selvklæbende, PP-folie, transparent, blank, aftagelig, uslidset		53 g/m	○	53 g/m	●	○

\*Kontakt venligst din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

## Tekniske papirer/specielle materialer

Varenr.	Produkt/beskrivelse	Miljøcertifikater	Tilgængelige gramvægte*	Laser, preprint, inkjet (bordprinter)	HP Indigo-certificeret	Tør toner	HSI**
9595	<b>Synaps XM</b> Høj kvalitets syntetisk polyesterpapir, mat finish på begge sider, unik, silkeagtig blød fornemmelse, hvid		110–450 g/m	○	○	●	○
595	<b>Synaps OM</b> Høj kvalitets syntetisk polyesterpapir, mat finish på begge sider, unik silkeagtig blød overflade, hvidt.		135–450 g/m	○	135–300 g/m <sup>2</sup>	○	○
597	<b>Robuskin</b> Syntetisk papir, mat belagt på begge sider, hvidt		156–256 g/m	○	○	●	○
594	<b>Neobond</b> Slidstærkt syntetisk fiberpapir med specialimprægnering, matbelagt på begge sider, hvidt og farvet		150–200 g/m <sup>2</sup>	○	○	●	○
5927	<b>Pretex</b> Imprægneret specialpapir, matbelagt på begge sider, hvidt	FSC® C008984	100–250 g/m <sup>2</sup>	○	○	●	○
5917	<b>Lahnur</b> Imprægneret specialpapir	FSC® C008984	110–200 g/m <sup>2</sup>	○	○	●	○
585-10	<b>STAFIX®GRIP Tør toner</b> Adhæsionsfolie, klæbende hvid PET-folie uden klæbemiddel, med silikoneoverflade		135 g/m	○	○	●	○
585-180	<b>STAFIX®GRIP tør toner</b> Adhæsionsfolie, klæbende takket være silikonebelægning, klæbemiddelfri transparent PET-folie		180 g/m	○	○	●	○
584-10	<b>STAFIX®GRIP Indigo</b> Adhæsionsfolie, klæbende takket være silikonebelægning, klæbemiddelfri hvid PP-folie		110 g/m	○	110 g/m	○	○
5866-10	<b>STAFIX®STATIC Indigo</b> Adhæsionsfolie, klæbende takket være silikoneoverflade, klæbemiddelfri hvid PP-folie		50 µm	○	50 µm	○	○
5866-180	<b>STAFIX®STATIC Indigo</b> Adhæsionsfolie, klæbende takket være silikonebelægning, klæbemiddelfri transparent PP-folie		50 µm	○	50 µm	○	○
4673	<b>autocopy laser CB</b> Hvid, CB = overblad, sort gennemskrivelig		80 g/m	●	○	●	○
4773	<b>autocopy laser CFB</b> Hvid eller farvet, CFB = melleblad, sort gennemskriveligt		86 g/m	●	○	●	○
4873	<b>autocopy laser CF</b> Hvid eller farvet, CF = underblad, bagside ubestrøget		86 g/m	●	○	●	○

\*Kontakt din IGEPA-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og egnede gramvægte.

\*\*● = garanteret af producenten, ● = egnet, ○ = ikke garanteret af producenten.

# Miljøcertifikater

## Miljøcertifikater Forklaring



The mark of responsible forestry

### Forest Stewardship Council®

Den internationalt aktive organisation udvikler standarder for ansvarlig skovdrift. Virksomheder, der har bestået en audit, modtager et FSC®-certifikat. FSC® udsteder certifikater til træ og træprodukter, der stammer fra bæredygtig skovdrift. Hold øje med FSC®-certificerede produkter.



### Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Den internationalt aktive organisation anerkender nationale skovcertificeringssystemer. De tildelingskrav, der blev udviklet af de europæiske skovministerier i 1993, er tæt knyttet til kriterierne for bæredygtig skovdrift.



### EU-miljømærket

EU-miljømærket blev indført af Europa-Kommissionen i 1992 og mærker miljøvenlige produkter og tjenester på det europæiske marked. Her tages der hensyn til alle et produkts cyklusser, fra fremstilling over brug til bortskaffelse.



www.blauer-engel.de/DE-UZ 14a

### Den Blå Engel

Den Blå Engel er et tysk miljømærke, der siden 1977 er blevet tildelt miljøvenlige produkter og tjenester. Som et af de ældste miljømærker i verden stiller det strenge krav til miljø- og sundhedsbeskyttelse. Produkter og tjenester, der er tildelt Den Blå Engel, skal være mere miljøvenlige end sammenlignelige konventionelle produkter. Kriterierne omfatter aspekter som energieffektivitet, reduktion af skadelige stoffer, holdbarhed og genanvendelighed.



### Cradle to Cradle-certificering

Cradle-to-Cradle-certificeringen er et bæredygtighedsmærke, der vurderer produkter efter deres økologiske og sociale kompatibilitet. Det er baseret på princippet om et lukket kredsløb, hvor materialer ved afslutningen af deres livscyklus enten kan genbruges fuldstændigt eller nedbrydes biologisk. Certificeringen vurderer produkter i fem kategorier: materialers sundhed, materialegenbrug, vedvarende energi, vandforvaltning og social ansvarlighed. Cradle to Cradle Certified Products Program certificerer produkter i fire niveauer for at fremme en kontinuerlig forbedringsproces.



### På forespørgsel med økonomisk klimabidrag

ClimatePartner udvikler og støtter klimabeskyttelsesprojekter over hele verden, der er aktive inden for områder som naturbaserede løsninger, vedvarende energi og social påvirkning. Disse projekter er certificeret i henhold til strenge internationale standarder. Ud over at reducere, fjerne eller undgå CO<sub>2</sub>-udledninger bidrager disse projekter til bæredygtig udvikling og klimaretfærdighed ved at støtte lokale samfund.

**Bemærk:** Alle oplysninger om trykprocedurerne er anbefalinger og udtrykkeligt ingen garantier.

Vær opmærksom på trykmaskinproducenternes krav og specifikationer vedrørende brug og egnethed af trykmaterialer. Kontakt din IGEPÅ-rådgiver for at få oplysninger om erfaringer og tilgængelige gramvægte.



**E. MICHAELIS & CO.  
HOLDING**

(GmbH & Co.)  
KG Senefelder-Ring  
14  
21465 Reinbek  
T +49 40 72777-0  
kontakt@emichaelis.de



**HANSA** GmbH & Co. KG  
Engroshandel  
Heinz-Kerneck-Straße 8  
28307 Bremen  
T +49 421 4862-0  
hansa\_info@igepagroup.com



**vph** GmbH & Co. KG  
Gutenbergstraße 4  
30966 Hemmingen  
T +49 511 9428-0  
vp\_info@igepagroup.com



**FREYTAG & PETERSEN**  
GmbH & Co. KG  
Longericher Straße 215–221  
50739 Köln  
T +49 221 1776-0  
freypeter\_info@igepagroup.com



**GEIGER** GmbH & Co. KG  
Schulze-Delitzsch-Straße 7  
73434 Aalen/Württ.  
T +49 7361 599-0  
geiger\_info@igepagroup.com



**2H** GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 24  
85748 Garching bei München  
T +49 89 32950-0  
2h-garching@igepagroup.com



**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
Igepa-Ring 1  
06188 Landsberg/OT Queis  
T +49 34602 61-600  
igepaqueis\_info@igepagroup.com

**IGEPA group** GmbH & Co. KG  
Heidenkampsweg 74 – 76  
20097 Hamburg  
T +49 40 727788-0  
info@igepagroup.com